

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Шебекинское Муниципальное Унитарное Предприятие "Шебекинские тепловые сети"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
9. Лаборант химического анализа 5р	Химический: Контроль обеспеченности средств индивидуальной защиты органов дыхания. Компенсация работы во вредных условиях.	Защитить органы дыхания. Выполнение требований трудового законодательства.	постоянно	А 417 Участок котельных №1	
	Шум: Контроль обеспеченности и использования средств индивидуальной защиты органов слуха. Компенсация работы во вредных условиях труда	Снижение уровня шума. Выполнение требований трудового законодательства.	постоянно	Участок котельных №1 А 417	
10. Лаборант химического анализа 3р	Химический: Контроль обеспеченности средств индивидуальной защиты органов дыхания. Компенсация работы во вредных условиях.	Защитить органы дыхания. Выполнение требований трудового законодательства.	постоянно	А 417 Участок котельных №1	
	Шум: Контроль обеспеченности и использования средств индивидуальной защиты органов слуха. Компенсация работы во вредных условиях труда	Снижение уровня шума. Выполнение требований трудового законодательства.	постоянно	Участок котельных №1 А 417	

Дата составления: 16.05.2017

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер

(должность)

(подпись)

Бережной Г.А.

Ф.И.О.

29.05.17

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Специалист по ОТ

(должность)

(подпись)

Бережной А.В.

Ф.И.О.

29.05.17

(дата)

Председатель профкома

(должность)

(подпись)

Некипелова Р.В.

Ф.И.О.

29.05.17

(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2761

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Бакшеева Н.А.

(Ф.И.О.)

(дата)

1697

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Шутова С.И.

(Ф.И.О.)

16.05.2017

(дата)